

Dichiarazione di accessibilità sito web per i Soggetti Privati di cui all'art. 3 comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n.4

Dichiarazione

Unicoop Etruria S.c. si impegna a rendere il proprio sito Web accessibile, conformemente alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. La presente dichiarazione di accessibilità si applica a:

<https://www.saperecoop.coopetruria.coop.it/>

Stato di conformità:

Parzialmente conforme

Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall'appendice A della norma UNI CEI EN 301549 in ragione dei casi di non conformità elencati nella sezione successiva.

Contenuti non accessibili

- In alcune pagine del sito è possibile avere:
Tag o tag annidati non conformi alle specifiche.
- La mancata accessibilità è principalmente dovuta ai seguenti punti delle WCAG 2.1
 - 1.3.1 Informazioni e correlazioni: in alcuni casi vengono utilizzati gli headings o le liste ordinate per la formattazione di un testo e non per dare un reale significato semantico. In pochi casi non viene rispettato l'ordine degli headings.
 - 1.4.3: in pochi casi non c'è sufficiente contrasto tra un titolo posto su un'immagine che fa da sfondo.
 - 2.1.1 Lo strumento di ricerca presenta qualche difficoltà nella navigazione e una tipologia di elementi non prende il focus
 - 2.4.4 Alcuni link non informano in maniera corretta quando la pagina viene letta da screen reader
 - 2.4.6 Alcuni landmark di navigazione hanno la stessa etichetta.
 - 4.1.1 Alcuni errori e diversi warning presenti nel parsing della pagina
 - 4.1.2 Alcuni elementi non hanno un nome semantico oppure il nome semantico viene ripetuto più volte generando cacofonia nell'ascolto da screen reader
- Ridimensionamento del testo: in alcune parti il ridimensionamento del testo non rispetta gli standard richiesti di accessibilità.
- La maggior parte dei pdf linkati sono parzialmente accessibili e privi di struttura gerarchica (sommario, intestazioni, link interni) e talvolta alternative testuali.
- La maggior parte dei video linkati, presenti su piattaforme esterne, sono solo parzialmente accessibili.
- Si rimane comunque a disposizione dell'utente ove pervenisse la richiesta di rendere accessibili tali contenuti.

Obiettivi accessibilità

UNICOOP ETRURIA si impegna a migliorare costantemente l'accessibilità del sito in oggetto, ricevendo i feedback degli utenti ed eventuali nuove normative.

Aggiornamento costante del framework complessivo per correggere imperfezioni del codice e migliorare fattori di accessibilità.

Redazione della dichiarazione di accessibilità

La presente dichiarazione è stata redatta il **13/12/2022**

La valutazione è stata **effettuata da terzi** tramite analisi oggettive e soggettive (cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione di esecuzione UE 2018/1523 della Commissione).

La dichiarazione è stata riesaminata da ultimo il **25/09/2025** rispettando la raccomandazione di riesaminare periodicamente (con frequenza almeno annuale) l'esattezza delle affermazioni contenute nella presente dichiarazione di accessibilità.

Feedback e informazioni di contatto

Gli utenti potranno segnalare eventuali casi di inaccessibilità riscontrate durante la navigazione del sito, richiedere informazioni e/o contenuti, tramite il nostro servizio di customer service denominato Filo Diretto, ai seguenti recapiti:

- o Numero di telefono: 800 861081, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00
- o Mail: filodiretto@unicoopetruria.coop.it

Modalità di invio delle segnalazioni all'AgID

In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta, l'interessato può inoltrare una segnalazione ad AgID, tramite pec, al seguente indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it

Informazioni sul sito

1. la data di pubblicazione del sito Web: **01/09/2018**
2. sono stati effettuati i test di usabilità **si**
3. CMS utilizzato per il sito web: **Wordpress**

Informazioni sulla struttura

1. il numero di dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione: 159
2. il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 0